

1+1 0000



BREAKTHROUGH FORMULA

Nestlé Research on ALLERGY RISK REDUCTION | IMMUNITY | GROWTH



雀巢@運用超過155年的科研知識,助寶寶減低過敏風險,同



- ^ 2'FLDLNTD3'FLD6'SLD3'SLDDFL (DDHMO DDDDDDDDDDDDDDDDD78DDD
- ^^[]100[][][74.3[][DHA[]74.3[][ARA[]

	Per ≄	100 g of Powder 事100克奶粉	Per 100 mL of Prepared Formula 每100毫升沖調液
Energy 能量	kcal 千卡	490	67
Protein 蛋白質	9 克克 g克克 g克克	14.7	2.0
Fat 脂肪	q 克	22.6	3.09
- Saturated fat 飽和脂肪	q 克	2.7	0.37
- Trans fat 反式脂肪	0 😾	0	0
- ARA 花生四烯酸 - DHA 二十二碳六烯酸	mg 毫克	74.3	10.1
- DHA 二十二碳六烯酸	mg 毫克	74.3	10.1
- Linoleic acid 亞油酸	mg 毫克	4700	642
- a - Linolenic acid 亞麻酸	mg 毫克	740	101
Carbohydrates 碳水化合物	g 克 g 克	57.0	7.8
- Sugars 糖	q 克	57.0	7.8
- Lactose 乳糖	a 克	57.0	7.8
2'-O-Fucosyllactose 2'-岩藻糖基	E乳糖 mg 毫克	155	21.2
Lacto-N-tetraose 乳糖-N-四糖	mq 量克	84	11.5
3-0-Fucosyllactose 3-岩藻糖基	乳糖 mg 毫克	201	27.5
6'-Sialyllactose 6'-唾液乳糖	mg 毫克	28.5	3.9
3'-Sialyllactose 3'-唾液乳糖	mg 毫克	77.5	10.6
Difucosyllactose 二岩藻糖乳糖	mg 毫克	21.2	2.9
Bifidobacterium Infantis 嬰兒雙	歧桿菌 cfu 菌落數	5x10^7	6.8x10^6
Bifidobacterium Lactis 乳雙歧桿		1x10^8	1.3x10^7
Sodium 鈉	mg 毫克	185	25.3
Potassium 鉀	mg 毫克	660	90
Calcium 鈣	mg 毫克	563	77
Phosphorus 磷	mg 毫克	450	61.5
Magnesium 鎂	mg 毫克	38	5.2
Iron 鐵	mg 毫克	6.3	0.86
Zinc 鋅	mg 毫克	3.9	0.53
Copper銅	μg 微克	300	41
Chloride 氯化物	mg 毫克	290	39.6
lodine 碘	μg 微克	93.4	12.8
Manganese 錳	μg 微克	235	32.1
Selenium 硒	μg 微克	13.6	1.86
Vitamin A 維他命 A	μg RE 視黃醇當量微克	ē 470	64.2
Vitamin D 維他命 D	μg 微克	8.4	1.15
Vitamin E 維他命 E	mg a-TE a-生育酚當量毫	克 5	0.68
Vitamin K 維他命 K	μg 微克	37.7	5.15
Vitamin C 維他命 C	mg 毫克	72.4	9.9
Vitamin B1 維他命 B1	μg 微克	380	51.9
Vitamin B2 維他命 B2	μg 微克	1000	137
Niacin 煙酸	mg 毫克	3.8	0.52
Vitamin B6 維他命 B6	μg 微克	430	58.8
Folic acid 葉酸	μg 微克	70	9.57
Vitamin B12 維他命 B12	μg 微克	0.85	0.11
Pantothenic acid 泛酸	mg 毫克	2.2	0.3
Biotin 生物素	μg 微克	12.2	1.67

1 Scoop = 4.56 g powder; 4100 mL prepared formula = 13.67 g of powder + 90 mL of water 1 平匙 = 4.56克奶粉; 4100 毫升沖調液 = 13.67克奶粉 + 90毫升水



