

□ □ □ □ □ □ □ □



12 36

A horizontal row of 15 empty blue rectangular boxes, likely used for a visual representation of data or a sequence of 15 items.

ANSWER

pHF-W (

◆ 2HMOs^

10 of 10

□□□[®] □□□[®] □□□[®] 3 □□□□□ pHF-W □□□□□ 2HMOs ^

- **WPS®** **pHF-W**¹²
 - **2'FL** **LNnT**¹² **HMOs**³



^2'FL-LNnT-HMO-100-39

- ◆ Patent published as US 100 92 633.

66%  of the way

1. Bourdeau, t., et al. (2021) *Nutrients*, 13, 3011
 2. Billeaud, C., et al. (1990) *European Journal of Clinical Nutrition*, 44(8), 577-583
 3. Puccio, G., et al. (2017) *Journal of Pediatric Gastroenterol Nutrition*, 64(4), 624-31.

10 of 10

NUTRITION INFORMATION 營養資料

		Per 100 g of Powder 每100克奶粉	Per 100 mL of Prepared Formula [△] 每100毫升沖調液 [△]
Energy 能量	kcal 千卡	490	67
Protein 蛋白質	g 克	9.31	1.27
Fat 脂肪	g 克	22.6	3.1
- Saturated fat 飽和脂肪	g 克	2.7	0.37
- Trans fat 反式脂肪	g 克	0	0
- ARA 花生四烯酸	mg 毫克	122	16.7
- DHA 二十二碳六烯酸	mg 毫克	122	16.7
- Linoleic acid 亞油酸	mg 毫克	3200	438
- α - Linolenic acid 亞麻酸	mg 毫克	300	41
Carbohydrates 碳水化合物	g 克	62.3	8.5
- Sugars 糖	g 克	45.8	6.3
- Lactose 乳糖	g 克	44.1	6.0
Bifidus 比菲德氏菌	cfu 菌落數	1x10 ⁸	1.4x10 ⁷
2'-O- Fucosyllactose 2'-岩藻糖基乳糖	mg 毫克	190	26
Lacto-N-neotetraose 乳糖-N-新四糖	mg 毫克	95	13
Sodium 鈉	mg 毫克	147	20
Potassium 鉀	mg 毫克	351	48
Calcium 鈣	mg 毫克	450	61.6
Phosphorus 磷	mg 毫克	295	40.4
Magnesium 鎂	mg 毫克	40	5.47
Iron 鐵	mg 毫克	5.7	0.78
Zinc 鋅	mg 毫克	3.5	0.48
Copper 銅	μg 微克	300	41
Chloride 氯化物	mg 毫克	360	49.2
Iodine 碘	μg 微克	52	7.11
Manganese 錳	μg 微克	49	6.7
Selenium 硒	μg 微克	11.5	1.57
Vitamin A 維他命 A	μg RE 視黃醇當量微克	460	62.9
Vitamin D3 維他命 D3	μg 微克	9.2	1.26
Vitamin E 維他命 E	mg α-TE α-生育酚當量毫克	6	0.82
Vitamin K 維他命 K	μg 微克	28	3.83
Vitamin C 維他命 C	mg 毫克	58	7.93
Vitamin B1 維他命 B1	μg 微克	390	53.4
Vitamin B2 維他命 B2	μg 微克	850	116
Niacin 煙酸	mg 毫克	3.3	0.45
Vitamin B6 維他命 B6	μg 微克	350	47.9
Folic acid 葉酸	μg 微克	70	9.58
Vitamin B12 維他命 B12	μg 微克	1	0.14
Pantothenic acid 泛酸	mg 毫克	2.3	0.31
Biotin 生物素	μg 微克	9	1.23

1 Scoop = 4.56 g powder; [△]100 mL prepared formula = 13.68 g of powder + 90 mL of water
1 平匙 = 4.56克奶粉; [△]100毫升沖調液 = 13.68克奶粉 + 90毫升水



3天轉奶參考表

	第1天	第2天	第3天
第1餐	其他配方		
第2餐			
第3餐	其他配方		

備註：餐次、分量及轉換速度因人而異，以上建議只供參考。沖調時必須依照包裝上之沖調方法。
表格中的圖案代表雀巢®能恩®啟護™3號配方奶粉。

□□□□



^2'FLjLNnT000HMO0000000 1000000039000

◆ Patent published as US 100 92 633.

註明：此轉奶參考表為一般建議，並非適用所有寶寶。請依個別寶寶反應，逐步調整轉奶比例，直至完全轉為雀巢能恩啟護3號奶粉。轉奶過程可能需要數週，請密切監視寶寶反應，如有異常，立即停止轉奶並回復原配方。

